

Micro-ondes**Définition du produit**

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable**

Volume de la cavité en l: **20**

Puissance restituée MO (W): **750**

Couleur: **Blanc**

Autres couleurs disponibles: **Inox;Noir**

Ean code: **3660767543027**

Les Plus produits**✓ Concept tout intégrable**

Plus de kit d'encastrement à poser. Le micro-ondes s'installe directement dans la niche

✓ 3 Accès directs mémorisables

3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)

✓ Plateau tournant intégré et débrayable

Le plateau intégré dans la sole de la cavité permet de déposer ou de retirer les plats très facilement et en toute sécurité. Pour permettre l'utilisation de plats dont les dimensions sont supérieures à celle du plateau, celui-ci

QUELMICROONDES.COM

Micro-ondes



Structure

Bandeau

Type de commande: **Electronique**

Touches Fonctions: **Sans**

Type de programmateur: **EASY C + pictogrammes)**

Type d'afficheur: **Led**

Durée de la minuterie (mn): **60**

Nombre de niveaux de puissance: **6**

Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**

Ouverture de la porte: **Latéral**

Système d'ouverture de la porte: **Bouton**

Couleur de la façade: **Blanc**

Cavité

Matériau de la cavité: **Inox**

Répartiteur d'ondes: **Diamant**

Nombre de sorties d'ondes: **2**

Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**

Diamètre du plateau tournant (en cm): **22,5**

Plateau tournant débrayable: **Oui**

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (Wh):

1250

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon électrique en cm: **125**

Type de prise électrique: **CE**

Type de niche: **Niche fermée**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

370X592X330

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

450X660X430

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

205X282X285

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: **360X560X310**

Poids net en kg: **21**

Poids brut en kg: **23**

Micro-ondes

Schéma d'encastrement

