

**Micro-ondes****Définition du produit**

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable avec Kit**

Volume de la cavité en l: **26**

Puissance restituée MO (W): **900**

Couleur: **Blanc**

Autres couleurs disponibles: **Acier inox;Aluminium;Noir**

Ean code: **3660767543065**

**Les Plus produits****✓ Quattro System**

4 sorties d'ondes associées à un réflecteur "diamant" permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

**✓ 3 Accès directs mémorisables**

3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives.Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)

**✓ Cavité Inox**

Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité

# Micro-ondes



## Structure

### Bandeau

Type de commande: **Electronique**  
Type de programmateur: **EASY C + pictogrammes**)  
Type d'afficheur: **Led**  
Durée de la minuterie (mn): **60**  
Nombre de niveaux de puissance: **5**

### Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**  
Ouverture de la porte: **Latéral**  
Système d'ouverture de la porte: **Bouton**  
Couleur de la façade: **Blanc**  
Couleur de la carrosserie: **Blanc**

### Cavité

Matériau de la cavité: **Inox**  
Répartiteur d'ondes: **Diamant**  
Nombre de sorties d'ondes: **4**  
Puissance du grill en W:  
Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**  
Diamètre du plateau tournant (en cm): **30**  
Plateau tournant débrayable: **Oui**

## Branchements, dimensions et poids

### Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (Wh):  
**1550**  
Fusible en A: **10**  
Tension en V: **220-240**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du cordon électrique en cm: **160**  
Type de prise électrique: **CE**  
Certificats de conformité: **OC**

### Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):  
**316X541X410**  
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): **391 X 602 X 486**  
Dimensions de la cavité HxLxP (mm):  
**210X350X351,4**  
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm: **380X560X550**  
Poids net en kg: **21**  
Poids brut en kg: **23**  
Accessoires fournis: **Kit encastrement**

Micro-ondes

Schéma d'encastrement

