

## Micro-ondes

---

### Définition du produit

---

Type de four à Micro-ondes: **MO uniquement**

Mode d'installation: **Encastrable**

Volume de la cavité en l: **40**

Puissance restituée MO (W): **1000**

Couleur: **Noir**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Acier inox**

Ean code: **3660767543362**

---

---

### Les Plus produits

---

✓ **Cavité émaillée**

L'intérieur du four est entièrement revêtu d'un émail très résistant qui offre une facilité de nettoyage inégalée.

✓ **Quattro System**

4 sorties d'ondes associées à un réflecteur "diamant" permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

✓ **Speed defrost**

Décongélation de façon très homogène de tous les types d'aliments en un temps record ==> 2 cuisses de poulet (400g) en 2 minutes; 1 steak haché de 100g en 25 secondes ! Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids

# Micro-ondes

---

## Structure

---

### Bandeau

Type de commande: **Electronique**

Touches Fonctions: **Sans**

Type de programmateur: **FBI 'full built-in'**

Type d'afficheur: **LCD rét éclair négat**

Durée de la minuterie (mn): **60**

Nombre de niveaux de puissance: **10**

### Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre**

Ouverture de la porte: **Abattante**

Système d'ouverture de la porte: **Poignée**

Couleur de la façade: **Noir**

### Cavité

Matériau de la cavité: **Emallé**

Répartiteur d'ondes: **Diamant**

Nombre de sorties d'ondes: **4**

Plateau tournant intégré: **Oui, possibilité d'arrêt**

Diamètre du plateau tournant (en cm): **36**

Plateau tournant débrayable: **Oui**

---

## Branchements, dimensions et poids

---

### Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (Wh):

**1600**

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon électrique en cm: **160**

Type de prise électrique: **CE**

Type de niche: **Niche fermée**

Certificats de conformité: **CE**

### Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

**456X592X628**

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

**539X655X701**

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

**226X420X410**

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: **450X560X550**

Poids net en kg: **32.5**

Poids brut en kg: **36**

Accessoires fournis: **Gradins;Grille fil plate**

Micro-ondes

Schéma d'encastrement

